


## Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 5A V-H 90°

Sorteringsenhet Metos Easy Clean 5 H-V 90°

- sorteringsenhet för 5 korgar med transportör
- transportör fram till diskmaskin
- transportriktning höger-vänster
- korgarna förflyttas med ljudlös och lätt rengörbar dubbelrundrem
- rampspolning
- stor sillåda som tömmer från utsidan av bassängen
- överhylla för tomkorgar med justering i höjd- och djupled
- sorteringsdelen kan lyftas bort för att bättre komma åt bassängen vid rengöring
- drivelementet kan lyftas upp vid grundligare rengöring

Tilläggsutrustning:

- spolpistol, artikelnr 4197996/ med slangvinda, artikelnr 4551900
- termostatblandare för spolpistol, artikelnr 4552034, alt. blandningsventil, artikelnr 4552036
- förspolningsenhet, färskvattendriven, artikel nr 4197993
- tryckstegringspump till förspolning, artikel nr 4218417
- styrning till förspolningsenhet på rakdel, artikel nr 4197018
- timer för rampspolning, artikel nr 4197024
- styrning till tryckstegringspump, artikel nr 4197027
- kontaktor för inmatningstransportör, artikel nr 4196932
- timerstyrd rampspolning, artikel nr 4218421
- sorteringshylla för 5 korgar, artikel nr 4218405
- integrationsdelar för PRM 60, artikel nr 4208120
- integrationsdelar för PRM 90, artikel nr 4208130



## Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 5A V-H 90°

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet                   | för 5 korgar          |
| Bredd mm                           | 3600                  |
| Djup mm                            | 1105                  |
| Höjd mm                            | 870/1685              |
| Paketvolym                         | 10,049                |
| Volymenhet                         | m <sup>3</sup>        |
| Paketvolym                         | 10,049 m <sup>3</sup> |
| Längd på förpackning               | 380                   |
| Bredd på förpackning               | 123                   |
| Höjd på förpackning                | 215                   |
| Förpackningsstorlek                | cm                    |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 380x123x215 cm        |
| Nettovikt                          | 150                   |
| Nettovikt med ental                | 150 kg                |
| Bruttovikt                         | 220                   |
| Vikt inkl. emballage               | 220 kg                |
| Viktenhet                          | kg                    |
| Anslutningseffekt kW               | 0,2                   |
| Spänning V                         | 400                   |
| Antal faser                        | 3PE                   |
| Frekvens Hz                        | 50                    |
| Typ av anslutning                  | Flexibel              |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 500                   |
| Kallvatten diameter                | 1/2"                  |
| Kallvatten, flöde l/min            | 20                    |
| Kallvatten, min tryck kPa          | 300                   |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm     | 800                   |
| Varmvatten, diameter               | 1/2"                  |
| Varmvatten, flöde l/min            | 20                    |

## Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 5A V-H 90°

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Varmvatten, höjd mm | 800 |
| Avlopp, diameter    | 38  |
| Avlopp, flöde l/s   | 3   |
| Avlopp, höjd mm     | 500 |