

Oppvaskmaskin Metos LUX 60EL PS PAP 230V/1N

Den helt isolerte elektroniske underb nksdiskmaskinen  r planert for kr vande anv ndning i stork k og restauranger. Den digitale panelen  r lett   anv nde og viser de ulike diskskedene. Diagnosfunksjon underlettar egenkontrollen og  vervakar funksjonerna og oppm ksamar anv ndaren ved fel.

Diskmaskinen  r utrustet med t mningspump. Avloppsslagen kan anslutts til diskb nken ist llet for golvbrunnen.

- kan anslutat til kallt eller varmt vatten
- f r diskprogram (1, 2, 3 og 5 minutter)
- automatisk reng ringsprogram
- k rlets max h jd 325 mm
- rymmer GN1/1 stor kantin
- signallampor meddelar om maskinens ulike funksjonsskeden og temperaturer
- tilr kkelig temperatur p  slutsk jlningen s kerst lls med hj lp av funksjonen thermostop
- tanken med rundade h rn  r enkel   reng re
- diskarmen  r letta   ta bort
- vattenforbrukning 2,3 l/korg (trykk 200 kPa)
- helt isolerte maskin h ller ljudniv n nere og den utv ndige temperaturen l g
- korgstorlek 500x500 mm
- tankvolym 16,5 l

I leveransen ing r:

- diskmedelsdoserare
- sk ljmedelsdoserare
- tallrikskorg
- glaskorg
- bestickcylinder
- anslutning for vatten (plast)
- Soft start-funksjon: progressiv start av tv ttpumpen
- t mningspump
- tryckstegringspump

Extra utrustning (best lls separat):

- stativ
- anslutningsslang forst rkt med st ln t
- extra korgar
- b nkar og vagnar



Oppvaskmaskin Metos LUX 60EL PS PAP 230V/1N

Bredde mm	600
Dyp mm	610
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,451
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,451 m3
Lengde på forpakning	68
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	99
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	68x67x99 cm
Netto vekt	63,5
Net weight with unit	63,5 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	45
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	65
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	45
Avløp, diam.	24
Avløp, mengde l/s	3

Oppvaskmaskin Metos LUX 60EL PS PAP 230V/1N

Avløp, tilkoblingshøyde mm	65
Støynivå dB	62
Boiler effekt kW	2,8
Boiler volum liter	5,7
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask;glassvask
Avløpsspumpe	Ja