

Astianpesukone Metos LUX Hygiene+ 60EL DA PS XP

Täysin eristetty, elektroninen pöydänalusastianpesukone on suunniteltu vaativaan ammattikeittiökäyttöön. Helppokäyttöisen digitaalisen ohjauspaneelin näyttö kertoo käyttäjälleen pesuvaiheen ja omavalvontaa helpottava diagnostiikkatoiminto valvoo koneen toimintaa sekä ilmoittaa virheistä.

PLUS versiossa huuhteluvesi valutetaan ensin painovoimaisesti välitankkiin (BREAK TANK). Boilerissa ei ole painetta. Siinä huuhteluvesi lämmitetään haluttuun lämpötilaan. Huuhtelu tapahtuu pumpulla ja sen kuluessa boileriin ei lisätä viileämpää vettä, huuhteluvesi on koko ajan esim. 85°C. Boileri täytetään vasta huuhtelun päätyttyä. PLUS järjestelmä takaa parhaiten huuhtelun lämpötilan ja huuhtelutuloksen verkostopaineesta riippumatta.

- voidaan liittää kylmä- tai lämminvesiliitäntään
- mukana sähköjohto, ei sisällä pistotulppaa
- neljä pesuohjelmaa (1, 2, 3 ja 5 minuuttia)
- automaattinen koneen puhdistusohjelma
- astian maksimikorkeus 325 mm
- koneessa voidaan pestä GN1/1-astioita
- merkkivalot kertovat koneen eri toimintavaiheet ja lämpötilat
- hygieniatakuutoiminto varmistaa loppuhuuhdelun oikean lämpötilan
- altaan pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniaa
- irrotettava pesuvarsi
- vedenkulutus 2,3 l/kori (200kPa paineella)
- ääni- ja lämpöeristys pitää äänenpainetason ja pintalämpötilat matalina
- korikoko 500x500 mm
- boileri kapasiteetti 5,7 l
- allastilavuus 16,5 l
- melutaso 62 db(A)

Toimitukseen sisältyy:

- pesuaineannostelija

-



huuhteluaineannostelija

- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku
- Soft start-toiminto: pesupumpun asteittainen käynnistys
- välitankki
- HYGIENE+ lämmöllä desinfioiva ohjelma
- tyhjennyspumppu
- sisäänrakennettu vedenpehmentin

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- teräskudosvahvisteinen liitäntäletku
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut huuhteluaineannostelija
- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku
- Soft start-toiminto: pesupumpun asteittainen käynnistys
- välitankki
- HYGIENE+ lämmöllä desinfioiva ohjelma
- tyhjennyspumppu
- sisäänrakennettu vedenpehmentin

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- teräskudosvahvisteinen liitäntäletku
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut

Astianpesukone Metos LUX Hygiene+ 60EL DA PS XP

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	610
Tuotteen korkeus mm	850
Pakkauksen tilavuus	0,451
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,451 m3
Pakkauksen leveys	68
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	99
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	68x67x99 cm
Nettopaino	63,5
Nettopaino	63,5 kg
Bruttopaino	72
Pakkauksen paino	72 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,15
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	45
Kylmävesiliitännän korkeus mm	65
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	45
Viemäroinnin halkaisija	24
Viemäroinnin virtaama l/s	3

Astianpesukone Metos LUX Hygiene+ 60EL DA PS XP

Viemäröinnin korkeus mm	65
Äänenpainetaso dB	62
Boilerin teho kW	4,5
Boilerin tilavuus L	5,7
Käyttövoima	sähkö
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu;lasin pesu
Tyhjennyspumppu	Kyllä
Malli	LUX 60EL