

Kahvinkeitin Metos M202W

Suodatusmäärä valittavissa 0,25 - 3,0 ltr. Kaksi suodatinyksikköä ja yksi kuumavesihana

- kuumavesisäiliön veden lämpötila säädettävissä
- käyttää vakiona 1,8 ltr lasikannuja
- suodatinsuppilossa tippalukko
- kannuntunnistin
- suodatuksen merkkiääni
- kalkinpuhdistuksen ilmaisin
- ylikuumenemissuojan kuittaus
- non-stick-pinnoitteiset, termostaattilla ohjatut lämpölevyt 4 kpl
- automaattinen vedentäyttö
- uutostoiminto
- virhediagnoosi
- läpivirtauskuumennin
- ammattikäyttöön

Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan)

- lasikannu 1,8 ltr 4 kpl
- suodatinsuppilo 2 kpl
- suodatinpaperia 90/250 25 kpl
- kahvin mitta-astia 1 kpl
- tippavesiritilä RST 1 kpl
- tratti kalkinpuhdistukseen 1 kpl
- painevesiletku 1 kpl



Kahvinkeitin Metos M202W

Tuotteen kapasiteetti	36 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	620
Tuotteen syvyys mm	380
Tuotteen korkeus mm	465
Pakkauksen tilavuus	0,128
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,128 m ³
Pakkauksen leveys	64
Pakkauksen syvyys	40
Pakkauksen korkeus	50
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	64x40x50 cm
Nettopaino	22
Nettopaino	22 kg
Bruttopaino	23
Pakkauksen paino	23 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	38
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	38
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+84°C - +86°C

Kahvinkeitin Metos M202W

Ominaisuudet	288+168 kuppia/tunti
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
Hanakorkeus mm	160