

Kaffebryggare Metos M202W

Brygnings mängd 0,25-2,70 ltr. Två bryggenheter och en
hetvattenkran

- filterhållare med dropplås
- kanndetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator för avkalkning
- överhettningsskydd
- non-stick-belagda värmeplattor 4 st
- extraherings funktion
- feldiagnos
- genomströmningsprincip

Standard utrustning: (inkluderade i det offererade priset)

- kanna 1,8 ltr 4 st
- filterhållare 2 st
- filterpapper 90/250 25 st
- kaffemått 1st
- tratt för avkalkning
- vattenslang
- spillbricka



Kaffebyggare Metos M202W

Produktkapasitet	36 liter/timme
Bredd mm	620
Djup mm	380
Höjd mm	465
Paketvolym	0,128
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,128 m ³
Längd på förpackning	64
Bredd på förpackning	40
Höjd på förpackning	50
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	64x40x50 cm
Nettovikt	22
Nettovikt med ental	22 kg
Bruttovikt	23
Vikt inkl. emballage	23 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	38
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	38
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C

Kaffebyggare Metos M202W

Egenskaper	288+168 koppar/timme
Programerbarhet	Färdiga program
Höjd på tapp mm	160