

Kaffebryggare Metos MT200v, utan termos

En bryggenhet. Automatisk vatten påfyllning

- brygnings mängd 0,25 - 2,70 ltr
- brygningshöjden är justerbar (min. 265 mm/ max. 375 mm)
- passar till termoskannor 1,85 liter, 2,1 liter och 2,4 liter
- filterhållare med dropplås
- kanndetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator för avkalkning
- överhettningsskydd
- ekstraherings funktion
- feldiagnos
- genomströmningsprincip

Standard tillbehör (inkluderade i det offererade priset)

- en filterhållare
- 25 filterpapper 90/250
- ett kaffemått

Extra tillbehör (debiteras separat)

- 1,85 liters termoskanna
- 2,1 liters termoskanna
- 2,4 liters termos med kran



Kaffebyggare Metos MT200v, utan termos

Produktkapasitet	18 ltr/h
Bredd mm	205
Djup mm	380/420
Höjd mm	545/655
Paketvolym	0,062
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,062 m ³
Längd på förpackning	23
Bredd på förpackning	40
Höjd på förpackning	67
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	23x40x67 cm
Nettovikt	10
Nettovikt med ental	10 kg
Bruttovikt	11
Vikt inkl. emballage	11 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,1
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	55
Kallvatten diameter	19
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	210
Rengöring	Handtvätt
Egenskaper	112 koppar/timme

Kaffebyggare Metos MT200v, utan termos

Programerbarhet

Färdiga program

Höjd på tapp mm

320