

Kahvinkeitin Metos MT202W

- Suodatusmäärä valittavissa 0,25 - 3,0 ltr. Kaksi suodatinyksikköä ja yksi kuumavesihana
- kuumavesisäiliö, jonka lämpötila säädettävissä
 - käyttää vakiona 2,4 ltr termossäiliötä
 - suodatinsuppilossa tippalukko
 - kannuntunnistin
 - suodatuksen merkkiääni
 - kalkinpuhdistuksen ilmainen
 - ylikuumenemissuojan kuittaus
 - automaattinen vedentäyttö
 - uutostoiminto
 - virhediagnoosi
 - läpivirtauskuumennin

Vakiovarusteet:

- termossäiliö hanalla 2,4 ltr 2 kpl
- suodatinsuppilo 2 kpl
- suodatinpaperia 90/250 25 kpl
- kahvin mitta-astia 1 kpl
- tippavesiritilä RST 1 kpl
- tratti kalkinpuhdistukseen 1 kpl
- painevesiletku 1 kpl



Kahvinkeitin Metos MT202W

Tuotteen kapasiteetti	36 ltr/h
Tuotteen leveys mm	620
Tuotteen syvyys mm	380
Tuotteen korkeus mm	650
Pakkauksen tilavuus	0,172
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,172 m ³
Pakkauksen leveys	64
Pakkauksen syvyys	40
Pakkauksen korkeus	67
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	64x40x67 cm
Nettopaino	29
Nettopaino	29 kg
Bruttopaino	30
Pakkauksen paino	30 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	55
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	180
Puhdistus	käsin pesu
Ominaisuudet	228+168 kuppia/tunti

Kahvinkeitin Metos MT202W

Ohjelmoitavuus

valmiit ohjelmat

Hanakorkeus mm

370