

Hetvattenenhet Metos WKI 20n3

Väggmodell, vattenanslutning. Volym 20



Hetvattenenhet Metos WKI 20n3

Produktkapacitet	30 liter/timme
Bredde mm	Ø304
Dyp mm	304
Høyde mm	585
Pakkevolum inkl. emballasje	0,142
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,142 m ³
Lengde på forpakning	66
Bredde på forpakning	44
Høyde på forpakning	49
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	66x44x49 cm
Netto vekt	13
Net weight with unit	13 kg
Bruttovekt	16
Vekt inkl. emballasje	16 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3
Sikringsstørrelse A	13
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	20
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	180
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	30
Råmateriale	rustifritt stål

Hetvattenenhet Metos WKI 20n3

Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	0°C - +97°C
Tilkoblingseffekt kW	3
Porsjonsstøttelse	20 l