

Helautomatisk kaffetrakter

Cafina XT8F-1P-0-WA-CO-0

HELAUTOMATISK FILTERKAFFEBRYGGER,
SERVITØRMODELL 1 X FILTEKAFFEBEHOLDER +
VARMTVANNSKRAN + KANNEFUNKSJON

- Kapasitet 500 kopper/time (1,2 dl) eller 80 liter vann
- 10,4" berørings skjerm
- Alle funksjoner er programmerbare
- Automatisk rengjøringsprogram
- Kaffebeholder 3 kg.
- Servitørmodell med kran for kannetapping
- Kapasitet kaffebeholder ca 3 kg
- Mengde ferskbrygget kaffe 1-4 liter, programmerbart
- Hurtigtrakterprogram
- Timer funksjon
- Tellere for antall tappet kaffekopper og vannforbruk
- Feilmeldingslog og diagnose
- Vedlikeholdsinformasjon
- Svingarm kan fås som tilleggsutstyr

Opsjon:

- 4 justerbare XT-føtter 55-115 mm
- svingarm 180 mm #4136043
- svingarm 500 mm #4136042
- kaffegrutsbeholder på hjul, ca.15 kg kap.
- kaffegrutbeholder på skinne, ca.15 kg kap.

Det finnes også koppevarmer og melkekjøler i samme design



Helautomatisk kaffetrakter Cafina XT8F-1P-0-WA-CO-0

Produktkapacitet	500 filterkaffe,80L varmtvann
Bredde mm	350
Dyp mm	580/867
Høyde mm	630/765
Pakkevolum inkl. emballasje	0,207
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,207 m3
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	63
Høyde på forpakning	82
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x63x82 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	75
Vekt inkl. emballasje	75 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,5
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kabellengde mm	1800
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	465
Elektrisk tilkobling	3 x 16A
Kaldt vann diam.	G3/4"
Kaldt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Kaldt vann, mengde l/min	2
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	192

Helautomatisk kaffetrakter Cafina XT8F-1P-0-WA-CO-0

Avløp, diam.	25
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	70
Rengjøring	Automatisk vask
Dataoverføring	USB
Egenskaper	500 kopper/dag
Programmerbarhet	Programmerbar