

# Keramisk koketopp med elektrisk ovn Metos Diamante D94/10VTCE

Metos Diamante D94/10VTCE induktionsspis med ett stativ har fyra 2,6 kW hällar. Den obrytbara hällen har 220x220 mm kokplattor, vars temperatur kan justeras med en justeringsknapp som har sju lägesreglage. Det är möjligt att ställa in två olika värmezoner för kokplattorna beroende på pannans storlek. Reglertemperatur för plattan 50...400°C. Kontrollpanelens indikator tänds när skivan når 50°C. Dessutom finns det också en upphöjd kant på spisens baksida, vilket förhindrar stänk från att rinna bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn för GN2/1 kärl, med en justerbar temperatur på 50...300°C. Ugnen har val av toppvärme (grillvärmare), bottenvärme eller båda tillsammans.

Effektiviteten, funktionaliteten och den eleganta designen i restaurangserien Metos Diamante 90 är designad för högpresterande professionella kök. Den robusta konstruktionen av de 900 mm djupa utrustningen, den enkla manövreringen och den enkla rengöringen ger möjligheten för användaren att fokusera bara på själva maten. Diamante 90-seriens enheter finns som bordsmodell eller med eget stativ, individuellt eller i kombination. Nivåerna på enheten är laserskurna, vilket säkerställer att de kan kombineras till en snygg kongruent helhet för krävande förhållanden i köket och med kunder.

- fyra hällar (2,6 kW / häll)
- 6 kW elektrisk ugn för GN2/1 kärl i stativen
- reglertemperatur för ugnen 50...300°C
- stora kontrollerna skyddade mot stänk
- ram och ben i rostfritt stål
- justerbar höjd mellan 850...920 mm
- överhettningsskydd

LEVERANSEN INKLUDERAR:



- en GN2/1 kromgaller

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN2/1 galler och plåt
- hjul
- bas
- sidopanel
- en GN2/1 kromgaller

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN2/1 galler och plåt
- hjul
- bas
- sidopanel

## Keramisk koketopp med elektrisk ovn Metos Diamante D94/10VTCE

Bredde mm	800
Dyp mm	900
Høyde mm	870
Pakkevolum inkl. emballasje	0,783
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,783 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	97
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x95x97 cm
Netto vekt	175
Net weight with unit	175 kg
Bruttovekt	185
Vekt inkl. emballasje	185 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	22
Spenning V	400
Frekvens Hz	50/60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Råmateriale	rustfritt stål
Type	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Materialtype overflate	Keramisk