

Keraaminen liesi Metos Diamante D92/10VTC avojalustalla

Jalustallisessa keraamisessa liedessä Metos Diamante D92/10VTC on kaksi 2,6 kW:n keittopaikkaa. Särkymättömässä liesitasossa on 220x220 mm mm kokoiset keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 7-asentoisista säätönupeista. Keittopaikoille on mahdollista säätää kaksi eri lämmitysaluetta kattilan koosta riippuen. Levyjen lämpötilan säätöväli 50...400°C. Ohjauspaneelin merkkivalo syttyy levyn saavuttaessa 50°C lämpötilan. Lieden takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedon taakse.

Metos Diamante 90 -ravintolalaitesarjan tehokkuus, toimivuus ja tyylikäs muotoilu on suunniteltu kovaa suorituskykyä vaativiin ammattikeittiöihin. 900 syvien laitteiden tukeva rakenne, mutkaton käyttö sekä helppo puhdistettavuus antavat tilaa itse ruoan valmistukselle. Diamante 90 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämällisenä tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa niiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalustalla
- kaksi keittopaikkaa (2,6 kW / keittopaikka)
- lämpötilan säätöväli 50...400°C
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan johteet (johdepari kuudella johteella)
- jalustan ovi
- jalustan ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
-



vetolaatikot jalustaan

- lämpöpohja jalustaan

- pyörät

- sokkeli

- sivupaneelit vetolaatikot jalustaan

- lämpöpohja jalustaan

- pyörät

- sokkeli

- sivupaneelit

Keraaminen liesi Metos Diamante D92/10VTC avojuustalla

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,415
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,415 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x95x97 cm
Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	8
Liitäntäjännite V	400
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	keraaminen