

Keramisk spis Metos Diamante D92/10VTC med öppet stativ

Metos Diamante D92/10TCI induktionsspis med ett öppet stativ har två 2,6 kW hällar. Den obrytbara hällen har 220x220 mm kokplattor, vars temperatur kan justeras med en justeringsknapp som har sju lägesreglage. Det är möjligt att ställa in två olika värmezoner för kokplattorna beroende på pannans storlek. Reglertemperatur för plattan 50...400°C. Kontrollpanelens indikator tänds när skivan når 50°C. Dessutom finns det också en upphöjd kant på spisens baksida, vilket förhindrar stänk från att rinna bakom spisen.

Effektiviteten, funktionaliteten och den eleganta designen i restaurangserien Metos Diamante 90 är designad för högpresterande professionella kök. Den robusta konstruktionen av de 900 mm djupa utrustningen, den enkla manövreringen och den enkla rengöringen ger möjligheten för användaren att fokusera bara på själva maten. Diamante 90-seriens enheter finns som bordsmodell eller med eget stativ, individuellt eller i kombination. Nivåerna på enheten är laserskurna, vilket säkerställer att de kan kombineras till en snygg kongruent helhet för krävande förhållanden i köket och med kunder.

- med ett öppet stativ
- två hällar (2,6 kW / häll)
- reglertemperatur 50...400°C
- stora kontrollerna skyddade mot stänk
- ram i rostfritt stål
- överhettningsskydd

TILLBEHÖR (beställs separat):

- öppet stativ med gejder
- stativdörr
- stativdörr för tillbehör
- tillbehör; knivhållare, köksverktygshållare, kryddbukshållare och kryddflaskhållare
- draglåda till stativ
- värmesula till stativ
- hjul
-



bas

- sidopanel bas

- sidopanel

Keramisk spis Metos Diamante D92/10VTC med öppet stativ

Bredd mm	400
Djup mm	900
Höjd mm	870
Paketvolym	0,415
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,415 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x95x97 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	8
Spänning V	400
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Råmaterial	rostfritt stål
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektromekanisk
Materialtyp ovansida	Keramisk