

## Elspis med elugn Metos Diamante D74/10CEEPQ

Metos Diamante 70 D74/10CEEPQ spis har fyra kokzoner på 220 x 220 mm. 2,6 kW spispaltor i gjutjärn kan regleras med hjälp av 7-stegs inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när spispaltan är påslagen. Spispaltan har en fåra som leder bort vätska från överkokning och förhindrar att den rinner ut till kanterna, en förhöjning längst bak förhindrar att stänk rinner ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med avstånd 50 mm.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishållar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hållarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra 220 x 220 mm kokzoner (2,6 kW / kokzon)
- en elektrisk ugn under spisen i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- indikatorlampa
- överhettningsskydd

### I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs



separat):

- GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. separat):

- GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

## Elspis med elugn Metos Diamante D74/10CEEPQ

Bredd mm	800
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,831
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,831 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	85
Höjd på förpackning	115
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x85x115 cm
Nettovikt	126
Nettovikt med ental	126 kg
Bruttovikt	126
Vikt inkl. emballage	126 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	16,4
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante