

# Keraaminen liesi Metos Diamante D72/10VTC avojalustalla

Avojalustalla varustetussa keraamisessa liedessä Metos Diamante 70 D72/10VTC on kaksi 2,5 kW:n keittopaikkaa. Särkymättömässä liesitasossa on Ø230 mm kokoiset keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 10-asentoisista säätönupeista. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa liesilevy päälle. Keittopaikalle on mahdollista säätää kaksi eri lämmitysalueita kattilan koosta riippuen. Lieden takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedon taakse.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- kaksi keittopaikkaa (2,5kW / keittopaikka)
- avojalusta
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 850...920 mm
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- johteikko jalustaan (6



johdetta)

- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit johdetta)
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

## Keraaminen liesi Metos Diamante D72/10VTC avojuustalla

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	3,055
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	3,055 m3
Pakkauksen leveys	42
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	97
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	42x75x97 cm
Nettopaino	40
Nettopaino	40 kg
Bruttopaino	50
Pakkauksen paino	50 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante