

Elspis med keramisk häll

Metos Diamante D72/10VTC

med öppet stativ

Keramisk häll Metos Diamante 70 D72/10VTC med öppet bänkstativ har två kokzoner på 2,5 kW. Den krossäkra spishällen har Ø230 mm kokzoner vars temperatur kan regleras med 10-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när hällen är påslagen. På kokzonerna kan två olika värmezoner regleras var för sig, beroende på kärlets storlek. Spishällen har en förhöjning längst bak som förhindrar att stänk från kärlen kan rinna ner bakom spisen.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisseriesen Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishällar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammahängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- två kokzoner (2,5 kW / kokzon)
- öppet bänkstativ
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddburrshållare;
- låda till bänkstativ;
- skenor till bänkstativ (6



skenor);

- uppvärmbär botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. skenor);

- uppvärmbär botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis med keramisk häll Metos Diamante D72/10VTC med öppet stativ

Bredd mm	400
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	3,055
Volymenhet	m3
Paketvolym	3,055 m3
Längd på förpackning	42
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	42x75x97 cm
Nettovikt	40
Nettovikt med ental	40 kg
Bruttovikt	50
Vikt inkl. emballage	50 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante