

Keraaminen liesi Metos Diamante D72/10TVTC pöytämalli

Pöytämallisessä keraamisessa liedessä Metos Diamante 70 D72/10TVTC on kaksi 2,5 kW:n keittopaikkaa.

Särkymättömässä liesitasossa on Ø230 mm kokoiset keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 10-asentoisista säätönupeista. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa liesilevy päälle. Keittopaikalle on mahdollista säätää kaksi eri lämmitysalueita kattilan koosta riippuen. Lieden takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedon taakse.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- kaksi keittopaikkaa (2,5kW / keittopaikka)
- pöytämalli
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojalusta
- jalusta johteilla
- jalustan ovet
- jalustan ovet varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko jalustaan
- lämpöpohja jalustaan
- sokkeli
-

sivupaneelit sivupaneelit

Keraaminen liesi Metos Diamante D72/10TVTC pöytämalli

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	0,945
Tilavuuden yksikkö	hl
Pakkauksen tilavuus	0,945 hl
Pakkauksen leveys	42
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	42x75x30 cm
Nettopaino	30
Nettopaino	30 kg
Bruttopaino	30
Pakkauksen paino	30 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante