

Elspis med keramisk häll Metos Diamante D74/10VTC med öppet stativ

Keramisk häll Metos Diamante 70 D74/10VTC med öppet bänkstativ har fyra kokzoner på 2,5 kW. Den krossäkra spishällen har Ø230 mm kokzoner vars temperatur kan regleras med 10-stegs inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när hällen är påslagen. På kokzonerna kan två olika värmezoner regleras var för sig, beroende på kärlets storlek. Spishällen har en förhöjning längst bak som förhindrar att stänk från kärlen kan rinna ner bakom spisen.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisserieserien Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishällar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammanhängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra kokzoner (2,5 kW / kokzon)
- öppet bänkstativ
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- överhettningsskydd

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- skåpsluckor till bänkstativ;
- bänkskåpsluckor till redskapsförvaring;
- redskapsförvaring; knivhållare, redskapshållare, kryddhållare, kryddburrshållare;
- låda till bänkstativ;
- skenor till bänkstativ



(6 skenor);

- uppvärmbär botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler. (6 skenor);

- uppvärmbär botten till bänkstativ;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis med keramisk häll Metos Diamante D74/10VTC med öppet stativ

Bredd mm	800
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,618
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,618 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	97
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x75x97 cm
Nettovikt	62
Nettovikt med ental	62 kg
Bruttovikt	72
Vikt inkl. emballage	72 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Max anslutningsarea mm ²	2,5
Elektrisk anslutning	5G2,5mm ²
Modell	Diamante