

Parila sileä teräs Metos Diamante D94/10TSFTEA pöytämalli

Sähköparila Metos D94/10TSFTEA sileällä terästasolla, on kestävä ja energiatehokas laite jokapäiväiseen käyttöön. Parilan lämpötilan säätöväli on 110...280°C. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa parilavyöhyke lämpenemään.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 90 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 90 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämällisenä tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- Pöytämalli, sileä paistotaso terästä -AISI430
- Ulkoinen materiaali ruostumaton teräspinnoite Scotch Brite -viimeistelyllä
- 15 mm paksu keittolevy täysin riippumaton yläosasta
- Suuri kanava koko levyn kehällä ruoanlaittojäämien keräämiseksi, kallistettu eteenpäin
- Suuri rasvankeräyslaatikko
- Tasainen kypsennyslämpötila koko tasolla
- Levyä ei ole hitsattu runkoon, lämpörasituksen optimointi
- pienempi energiateho, suurempi tuotto per cm², mikä mahdollistaa jopa 15 %:n kulutuksen alenemisen perinteisiin versioihin verrattuna
- Lämmitys incoloidi-panssaroiduilla vastuksilla
- Termostaattiohjattu kypsennyslämpötila ja säädettävissä välillä 110 - 280 °C

- Turvatermostaatti
- Turvatermostaatti

Parila sileä teräs Metos Diamante D94/10TSFTEA pöytämalli

Tuotteen kapasiteetti	paistotaso 705x490 mm
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	2,826
Tilavuuden yksikkö	hl
Pakkauksen tilavuus	2,826 hl
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	35
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x95x35 cm
Nettopaino	125
Nettopaino	125 kg
Bruttopaino	135
Pakkauksen paino	135 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60