

Vaskesøyle med vaskemaskin m/tømmepumpe og tørketrommel Metos STW10

Tørketrommel er ferdige stablet på toppen av vaskemaskiner.
Den frittstående enheten sparer gulvplass.

Vaskemaskin:

- sentrifugering ved 1200 rpm
- 96,8 liters fat i rustfritt stål
- seks vaskeprogrammer
- bred døråpning som letter tømning og etterfylling av tøyet
- såpebeholder foran med fire rom

Tørketrommel Metos SD10 for ventilasjon:

- galvanisert 198 liters stålsylinder
- stort lofilter foran på maskinen, for enkel rengjøring
- kraftig sentrifugalvifte sørget for korte tørketider og lave driftskostnader
- bred døråpning for enkel fylling og tømning
- 4 programmer



Vaskesøyle med vaskemaskin m/tømmepumpe og tørketrommel Metos STW10

Produktkapacitet	9,5/8,2 kg
Bredde mm	683
Dyp mm	704
Høyde mm	1986
Pakkevolum inkl. emballasje	1,333
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,333 m ³
Lengde på forpakning	76
Bredde på forpakning	86
Høyde på forpakning	204
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76x86x204 cm
Netto vekt	125
Net weight with unit	125 kg
Bruttovekt	132
Vekt inkl. emballasje	132 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,1
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Elektrisk tilkobling	2x16A. Två elanslutningar.
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	10
Kaldt vann, min trykk kPa	138
Kaldt vann, maks trykk kPa	827
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	813
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10

Vaskesøyle med vaskemaskin m/tømmepumpe og tørketrommel Metos STW10

Varmt vann, min trykk kPa	138
Varmt vann, maks trykk kPa	827
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	813
Avløp, diam.	39
Avløp, mengde l/s	2
Driftstype	Elektronisk
Innvendig belegg	Vask: rustfritt stål , tørking: galvanisert stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	6
Isolasjon	Isolert