

Staplad tvättmaskin/torktumlare Metos STW10

Torktumlare är färdigt stapblad ovanpå tvättmaskin. Den fritt stående enheten sparar på golvutrymmet.

Tvättmaskin:

- centrifugering i 1200 rpm
- 96,8 liters trumma i rostfritt stål
- sex tvättprogram
- bred dörröppning som underlättar tömning och påfyllning av tvätten
- tvålbehållare framtill med fyra fack

Torktumlare Metos SD10 för ventilation:

- förzinkad 198 liters stålcyliinder
- stort luddfilter i främre delen av maskinen, för enkel rengöring
- kraftfull centrifugalfläkt försäkrade korta torktider och låga driftskostnader
- bred dörröppning för lätt påfylling och tömning
- 4 program



Staplad tvättmaskin/torktumlare Metos STW10

Produktkapasitet	9,5/8,2 kg
Bredd mm	683
Djup mm	704
Höjd mm	1986
Paketvolym	1,333
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,333 m ³
Längd på förpackning	76
Bredd på förpackning	86
Höjd på förpackning	204
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	76x86x204 cm
Nettovikt	125
Nettovikt med ental	125 kg
Bruttovikt	132
Vikt inkl. emballage	132 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,1
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Elektrisk anslutning	2x16A. Två elanslutningar.
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, flöde l/min	10
Kallvatten, min tryck kPa	138
Kallvatten, max tryck kPa	827
Kallvatten, anslutningshöjd mm	813
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	10

Staplad tvättmaskin/torktumlare Metos STW10

Varmvatten, min tryck kPa	138
Varmvatten, max tryck kPa	827
Varmvatten, höjd mm	813
Avlopp, diameter	39
Avlopp, flöde l/s	2
Driftstyp	Elektronisk
Beläggning insida	Tvätt: rostfritt stål, torkning: galvaniserat stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	6
Isolering	Isolerad