

# Vaskemaskin Metos SP10V DDE med avløpsventil og klargjort for eksternsåpemiddeldoserer 400V

Leveres med avløpsventil og klargjort for tilkobling til ekstern såpemiddeldoserer.

- sentrifugehasighet 1200 o/min.
- utvendig utførelse i grå antrasitt stålplater
- trommel og kar i rustfritt stål
- trommelvolum 96,8 liter
- beholder med 4 rom for såpe- og skyllemiddel
- LED signallampe og indikator for programstatus og gjenværende vasketid
- 6 vaskeprogram
- dør kan åpnes 180° for enkel inn- og utlasting
- frittstående søyle er plassbesparende
- kan kobles om til 230V/3-fas (må utføres av autorisert Metos tekniker eller elektriker).



## Vaskemaskin Metos SP10V DDE med avløpsventil og klargjort for eksternsøpemedioser 400V

Produktkapasitet	10 kg
Bredde mm	683
Dyp mm	704
Høyde mm	1027
Pakkevolum inkl. emballasje	0,721
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,721 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	74
Bredde på forpakning	84
Høyde på forpakning	116
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	74x84x116 cm
Netto vekt	113
Net weight with unit	113 kg
Bruttovekt	122
Vekt inkl. emballasje	122 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Elektrisk tilkobling	omkopplingsbar till 230V 1PE
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	6

## Vaskemaskin Metos SP10V DDE med avløpsventil og klargjort for eksternsøpemiddeldoserer 400V

Isolasjon

Isolert