

Microvågsugn Metos DEC14E2 230/1N/50

Konstruktion av rostfritt stål. Mikrovågseffekt 1400 W, 11 effektsteg

- 100 programmerbar snabbval varje med 4 period
- ugnns inremått 330 x 305 x 175 mm, för GN 1/2-150 mm kärl
- ugnen har belysningen



Microvågsugn Metos DEC14E2 230/1N/50

Produktkapasitet	GN 1/2-150
Bredd mm	419
Djup mm	578
Höjd mm	343
Paketvolym	0,084
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,084 m ³
Längd på förpackning	42,5
Bredd på förpackning	57,8
Höjd på förpackning	34,3
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	42,5x57,8x34,3 cm
Nettovikt	31
Nettovikt med ental	31 kg
Bruttovikt	33
Vikt inkl. emballage	33 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,3
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X1
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Ljudnivå dB	58
Driftstyp	Elektronisk
Dörrhängning	vänster
Programerbarhet	Färdiga program

Microvågsugn Metos DEC14E2 230/1N/50

Tillagningsmetod	Mikrovåg
Insticksgivare	Nej
Timer	Ja