

Jääpalakone Metos C54 AX AG suodattimella

Metos C-sarjan jääpalakoneet ovat tehokkaita jääpalakoneita, joissa on oma jääsäiliö. Laitteiden kompaktit mittasuhteet mahdollistavat soveltuvuuden myös pieniinkin tiloihin, sekä mahdollistavat niiden asentamisen tason alle. Laitteet tuottavat kirkkaita läpinäkyviä jääpaloja, joiden avulla juoma pysyy viileänä pidempään. Tämän takia C- sarjan jääpalakoneet soveltuvat täydellisesti baareihin, kahviloihin, ravintoloihin ja kioskeihin.

Laitteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hygieniaan ja laitteiden helppoon käyttöön. Laitteissa on automaattinen pesujärjestelmä, joka varmistaa laitteiden helpon puhtaanapidon. Myös laitteen sisäinen puhdistus ja kunnossapito onnistuu moitteettomasti helpon sisäänpääsyn takia. Laitteen runko on valmistettu kauttaaltaan kulutusta kestävästä ja helposti puhdistettavasta ruostumattomasta teräksestä. Laitteiden ohjaus toimii elektronisesti, jonka avulla toimintavirheet voidaan havaita, sekä määrittää laitteen tehokkuus.

- ilmalauhdutteinen
- suodatin
- kirkkaat ja läpinäkyvät jääpalat, joiden avulla juoma pysyy kylmänä pidempään
- jääpalan koko 20 g säädettävissä
- vesi suihkutetaan höyrytimeen
- sisäinen jääsäiliö luukulla
- runko ruostumatonta terästä
- automaattinen pesujärjestelmä
- kylmäaineena ympäristöystävällinen R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- jääpalakauha
- painevesiletku
- poistovesiletku
- jalat H60 mm

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- ohjelmoitavissa oleva Otsoni -desinfiointi
- Rainbow



technology - nano-höyrystinkäsittely
- IOT -pilvipalvelin
- ohjelmoitava jäätuotanto

Kapasiteettiarvot on laskettu olosuhteissa, joissa huoneen lämpötila 10° C ja käytetyn verkostoveden lämpötila on 10°C. Mikäli käytetty vesi on lämpimämpää ja huoneen lämpötila korkeampi, koneen tuotto laskee.

technology - nano-höyrystinkäsittely
- IOT -pilvipalvelin
- ohjelmoitava jäätuotanto

Kapasiteettiarvot on laskettu olosuhteissa, joissa huoneen lämpötila 10° C ja käytetyn verkostoveden lämpötila on 10°C. Mikäli käytetty vesi on lämpimämpää ja huoneen lämpötila korkeampi, koneen tuotto laskee.

Jääpalakone Metos C54 AX AG suodattimella

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | jääntuotto 54kg/24h,säiliö22kg |
| Tuotteen leveys mm | 500 |
| Tuotteen syvyys mm | 580 |
| Tuotteen korkeus mm | 800/860 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,344 |
| Tilavuuden yksikkö | m ³ |
| Pakkauksen tilavuus | 0,344 m ³ |
| Pakkauksen leveys | 56 |
| Pakkauksen syvyys | 64 |
| Pakkauksen korkeus | 96 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 56x64x96 cm |
| Nettopaino | 42 |
| Nettopaino | 42 kg |
| Bruttopaino | 50 |
| Pakkauksen paino | 50 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,52 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 220-240 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 21 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Sähköliitännän korkeus mm | 146 |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 3/4" |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 86 |
| Viemäroinnin halkaisija | Ø 20 |
| Viemäroinnin korkeus mm | 146 |

Jääpalakone Metos C54 AX AG suodattimella

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Jäähdytyskapasiteetti W | 1167 |
| Kylmäaine | R290 |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 80 |
| Lisähuomio (jäähdytys) | GWP=3 |
| Puhdistus | pesuohjelma |
| Jäättyppi | jääpala |
| Koneikko | Koneikolla |
| Lauhdutustapa | ilmalauhdutteinen |
| Sulatus | automaattinen |
| Malli | ilmalauhdutteinen -jääsäiliöllä |